



AS BETONIMEISTER HINNAKIRI

Kehtib alates 1. märtsist 2018.

Hinnad on eurodes, lisandub 20% käibemaks.

NORMAALBETONID PÆKIVIKILLUSTIKUGA, #16 mm.

Hind kehtib 1 m³ kohta.

Survetugevus-klass	Täitematerjali tera suurus, mm	Töödeldavus		
		S1, S2 10 - 90 mm	S3 100 - 150 mm	S4 160 - 210 mm
C8/10	16	69 €	70 €	72 €
C12/15	16	73 €	74 €	76 €
C16/20	16	76 €	77 €	79 €
C20/25	16	79 €	80 €	82 €
C25/30	16	83 €	84 €	86 €
C30/37	16	91 €	92 €	94 €
C35/45	16	98 €	99 €	101 €
C40/50	16	103 €	104 €	106 €

Täitematerjal tera suurusega # 8 mm: hinnalisa 3 €/m³.

LIIVBETONID (MÖRDID)

Hind kehtib 1 m³ kohta. Liivbetoonid ei ole pumbatavad.

Survetugevus-tähis	Suurim täitematerjali tera suurus, mm	Töödeldavus S2 50 - 90 mm
C8/10	5	78 €
C12/15	5	82 €
C16/20	5	89 €

PÕRANDABETONID

Hinnalisa põrandabetoonidel alates tugevusklassist C20/25 on +4 €/m³.

KIUDARMEERITUD BETONID

Teraskiuga betoon

Kasutatakse põhiliselt betoonpõrandate valamisel ning võimaldab loobuda armatuurvõrgust. Sõltuvalt põrandakonstruktsioonist ja koormustest määratakse teraskiu tüüp ja kogus m³-le.

Teraskiu doseering 10-50 kg/m³, hinnalisa betoonile 10-60 €/m³.

Süntetilise kiuga betoon

Kasutatakse põhiliselt betoonpõrandate tasandusvaludel ning vähendab mahukahanemispragude teket. Sünteetilise kiu hinnalisa betoonile 7 €/m³.

KÜLMAKINDLAD (XF) JA VEETIHEDAD BETOONID (# 16; S3)

PK – paekivikillustik; GK - graniitkillustik; KK – külmakindluse klass.

Külmakindlus määratakse vastavalt standardile EVS 814:2003.
Veetihedus määratakse vastavalt Eesti Betoonühingu juhendile BÜ-2:2006.

Survetugevus-klass	Täitematerjal	XF	KK	Hind €/m ³
C25/30	GK	XF2		98 €
C30/37	PK	XF1	KK1	97 €
		XF3	KK3	98 €
	GK	XF2	KK2	108 €
		XF4		109 €
C32/40	PK	XF1	KK1	101 €
		XF3	KK3	102 €
	GK	XF2	KK2	112 €
		XF4		115 €
C35/45	PK	XF1	KK1	105 €
		XF3	KK3	107 €
	GK	XF2	KK2	117 €
		XF4	KK4	120 €

JÄÄTUMISKINDLAD BETOONID (# 16)

Hind kehtib 1 m³ kohta.

Jäätumiskindel betoon on lisaainet sisaldav betoon, mille struktuur ei kahjustu kuni -15 °C juures. Sellise betooni kivinemine on väga aeglane ning aktiveerub siis, kui temperatuur tõuseb üle 0 °C. Jäätumiskindlat betooni kasutatakse ainult juhtudel, kui lisasoojuse andmine ei ole võimalik. Ei tohi kasutada kandvate konstruktsioonide valamisel ega veetiheda või külmakindla (XF) betoonivalu korral.

Survetugevus-klass	Temperatuur		
	-5 °C	-10 °C	-15 °C
C30/37	111 €	121 €	141 €

KÜLMUMISVASTANE LISAND

Hinnalisa külmumisvastase lisandi kasutamisel

Kuni - 5°C	+ 12,50 €/m ³
- 5°C kuni - 10°C	+ 20,00 €/m ³
- 10°C kuni - 15°C	+ 30,00 €/m ³



BETOONI TEMPERATUURI JA KÜPSUSASTME MÕÖTMINE

Betonimeister pakub oma klientidele betooni temperatuuri ja betooni küpsusastme mõõtmist tema normsurvetugevuse suhtes. Mõõtmised teostatakse logerseadmega *IntelliRock II* kuni 28 päeva jooksul 1-tunnise logimisintervalliga.

Mõõtmine ühes mõõtepunktis:	90 € kord.
Laborandi töö ehitusplatsil:	35 €/h
Katsekehade survetugevuse määramine	15 €/proovikeha
Transpordikulu Tallinnas:	30 € kord
Transpordikulu väljaspool Tallinna:	1 €/km (minimaalselt 30 €)

TÖÖ PUHKEPÄEVADEL

Kui tellija soovib betooni puhapäeval, riiklikel pühadel ja tööpäeviti ajavahemikul 19.00 – 07.00, siis lisandub betoonide ja transpordi hindadele 20%.

SOE BETOON

Sooja betooni väljastatakse ajavahemikul 1. november – 15. aprill või välistemperatuuride puhul alla + 5 °C. Sel ajal toimub betooni täitematerjalide ja vee soojendamine POLARMATIC-süsteemi abil, et saavutada betooni temperatuuriks tehastest väljastamisel vähemalt + 15 °C.

Välistemperatuuri + 5 °C kuni - 5 °C korral hinnalisa 5 €/m³
 Välistemperatuuri - 5 °C kuni - 15 °C korral hinnalisa 10 €/m³

MUUD LISAD

Õhku siseseviiv lisand	alates 4 €/m ³
Superplastifikaatorid	alates 5 €/m ³
Kivinemise aeglustaja	alates 2 €/m ³
Kivinemise kiirendaja	alates 7 €/m ³

JÄÄKBETOONI UTILISEERIMINE

Tellija poolt tagasi saadetava betooni utiliseerimise maksumus 40 €/m³

TRANSPORDI JA PUMPAMISE HINNAD

Autobetoonipumba ja pumi tööaja maksumus sõltub autobetoonipumba / pumi masti pikkusest:

Pumi mastiga kuni 24 m	75 €/h
Autobetoonipump mastiga 28 m	80 €/h
Autobetoonipump mastiga 36 m	95 €/h
Autobetoonipump mastiga 42 m	110 €/h

Eritööde alla loeme järgmised võimalused:

- metallkiudu sisaldava betooni pumpamine: 3 €/m³
- pumpamine toruliini või voolikute liiniga, mille pikkus on üle 30 m: 0,10 €/m³ /jm
- toruliini paigalduse, teiselalduse ja pesu tasud kokkuleppel.



Segurauto

Segurauto mahuga kuni 7 m³, tehasest kuni 30 km: **50 €/h.**

Segurauto mahuga kuni 7 m³, tehasest üle 30 km: **1,5 €/km + 50 €/h.**

Segurauto mahuga kuni 7 m³ ja lintranspordööri kuni 17 m, tehasest kuni 30 km: **60 €/h.**

Segurauto mahuga kuni 7 m³ ja lintranspordööri kuni 17 m, tehasest üle 30 km: **1,5 €/km + 60 €/h.**

Pumi ja segurauto tööaja arvestus algab koorma pealelaadimisega tehases, autobetonipumbal sõiduki väljumisega tehasest. Tööaeg lõpeb sõiduki tagasijõudmisega tehasesse. Ehitusobjektilt tagasisõidu arvestuse aluseks võetakse sama aeg, mis kulus ehitusobjektile sõiduks. Tööaja sisse arvestatakse ka pumi ja autobetonipumba ettevalmistamine, kokkupanek ja pesemine objektil.

Kliendil on alati võimalik tulla betoonitehasesse oma transpordivahendiga või organiseerida ise vajalik betoonivedu.

1 m³ betooni erikaal on ~2,4 tonni.

TELLIMINE

Üle kogu Eesti lühinumbril 1501

Telefoni numbrid tehasest:

Tallinn 6096 699
Tartu 7331 267
Jõhvi 3328 098
Rõstla 7721 695

Mobiiltelefoni numbrid tehasest:

Tallinn 5010 149
Tartu 5322 6147
Jõhvi 5322 6294
Rõstla 5046 109